


Vitrines à sushis



Portes arrières en verre coulissantes



Éclairage intérieur LED



Bacs GN fournis
Profondeur : 20 mm



Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable



Écran d'affichage numérique & thermostat électronique à l'arrière



Verre bombé



INFOS PRODUIT

- Froid statique
- Bacs GN fournis (profondeur 20 mm)
- Dégivrage automatique
- Alimentation électrique 220 V - 50 Hz



Convient pour présenter des sushis, des tapas ou du poisson
Éclairage LED pour mise en valeur des produits

ATESA

Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Bacs GN inclus (profondeur : 20 mm)	Gaz réfrigérant	Poids net (kg)	Puissance (W)
WLS-50L	1175 x 430 x 310	50	0 / +5	4 bacs GN1/3	R600a	38	300

*Classe climatique 3 : Température ambiante jusqu'à 30°C


Charge gaz 50 grammes

Ampères (A) 2.0


Cons. élec. kWh/24h 1.5

Poids brut/net (kg) 53/38

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis. Images non-contractuelles




1200mm



Vitrines à sushis



Portes arrières en verre coulissantes



Éclairage intérieur LED



Bacs GN fournis
Profondeur : 20 mm




Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable



Écran d'affichage numérique & thermostat électronique à l'arrière



Verre bombé



INFOS PRODUIT

- Froid statique
- Bacs GN fournis (profondeur 20 mm)
- Dégivrage automatique
- Alimentation électrique 220 V - 50 Hz



Convient pour présenter des sushis, des tapas ou du poisson
Éclairage LED pour mise en valeur des produits

ATOSA[®]

Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Bacs GN inclus (profondeur : 20 mm)	Gaz réfrigérant	Poids net (kg)	Puissance (W)
WLS-62L	1352 x 430x 310	62	0 / +5	5 bacs GN1/3	R600a	41	300

*Classe climatique 3 : Température ambiante jusqu'à 30°C


Charge gaz 55 grammes

Ampères (A) 2.0


Cons. élec. kWh/24h 1.5

Poids brut/net (kg) 58/41

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis. Images non-contractuelles




1352mm



Vitrines à sushis



Portes arrières en verre coulissantes



Éclairage intérieur LED



Bacs GN fournis
Profondeur : 20 mm



Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable



Écran d'affichage numérique & thermostat électronique à l'arrière



Verre bombé



INFOS PRODUIT

- Froid statique
- Bacs GN fournis (profondeur 20 mm)
- Dégivrage automatique
- Alimentation électrique 220 V - 50 Hz



Convient pour présenter des sushis, des tapas ou du poisson
Éclairage LED pour mise en valeur des produits

ATESA[®]

Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Bacs GN inclus (profondeur : 20 mm)	Gaz réfrigérant	Poids net (kg)	Puissance (W)
WLS-75L	1530 x 430x 310	75	0 / +5	6 bacs GN1/3	R600a	45	300

*Classe climatique 3 : Température ambiante jusqu'à 30°C


Charge gaz 65 grammes

Ampères (A) 2.0


Cons. élec. kWh/24h 1.5

Poids brut/net (kg) 63/45

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis. Images non-contractuelles




1500mm



Vitrines à sushis



Portes arrières en verre coulissantes



Éclairage intérieur LED



Bacs GN fournis
Profondeur : 20 mm



Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable



Écran d'affichage numérique & thermostat électronique à l'arrière



Verre bombé



INFOS PRODUIT

- Froid statique
- Bacs GN fournis (profondeur 20 mm)
- Dégivrage automatique
- Alimentation électrique 220 V - 50 Hz



Convient pour présenter des sushis, des tapas ou du poisson
Éclairage LED pour mise en valeur des produits

ATESA[®]

Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Bacs GN inclus (profondeur : 20 mm)	Gaz réfrigérant	Poids net (kg)	Puissance (W)
WLS-93L	1800 x 430x 310	93	0 / +5	5 bacs GN1/2	R600a	51	300

*Classe climatique 3 : Température ambiante jusqu'à 30°C


Charge gaz 70 grammes

Ampères (A) 2.0

Cons. élec. kWh/24h 2.5

Poids brut/net (kg) 72/51

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis. Images non-contractuelles



1800mm

